

<b>SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ</b>	<b>BETEGTÁJÉKOZTATÓ ANGIOLÓGIAI PROFIL</b>	<b>FNY1018/3-2016.08.04.</b> <b>Változat: 1</b>
<b>Tárgy: Betegtájékoztató carotis ultrahang vizsgálatához</b>		<b>Oldalszám: 1/1</b>

## **BETEGTÁJÉKOZTATÓ CAROTIS ULTRAHANG VIZSGÁLATHOZ**

Az ön panasza, esetleges korábbi, illetve fennálló betegségei alapján az agy vérellátását biztosító nyaki verőerek meszesedésének gyanúja merült fel. A tervezett ultrahang vizsgálatnál kívánjuk a felmerült gyanút elvetni, vagy megerősíteni és ennek alapján a további teendőket megítélni.

### **A vizsgálat lényege**

Ultrahang készülék segítségével a nyakon futó verőerek láthatóvá tehetők, azok állapota, esetleges elváltozásai vizsgálhatók. Az erekben a véráramlás is hallhatóvá, láthatóvá tehető, sebességének megmérése esetlegesen fennálló szűkület mértékének megítélését segíti.

### **A vizsgálat menete**

A vizsgálat fekvő helyzetben történik, időtartama értékeléssel együtt mintegy 15-20 perc. A készülék érzékelését javítandó, a készülék érzékelője alá a bőrre kevés vízdékony zselét helyezünk.

### **Milyen felkészülést igényel a vizsgálat?**

A vizsgálatnál a nyak szabadabbá tételét kérjük, amelyhez szükség lehet ing, blúz, pulóver, nyaklánc levételéhez. Gyógyszereit szedheti és nem szükséges éhgyomorral lenni.

### **Van-e káros hatása a vizsgálatnak?**

A készülék hanghullámokat bocsájt ki, amelyeknek káros hatása nincs. A bőrre kent zselé vízdékony, nem színez, könnyen letörölhető, ha ruhát ér kimosható.

### **Mi történik a vizsgálat után?**

A vizsgálatról írásos leletet kap, amely tartalmazza az erek aktuális állapotának, elváltozásainak leírását, esetlegesen fennálló érszűkület megbecsült mértékét, valamint szükség esetén javaslatot további teendőkről.

A vizsgálatot követően megfigyelésre nincsen szükség, az osztály elhagyható. Súlyos elváltozás esetén azonban sürgős kórházi kezelésre tehetünk javaslatot.

**A betegtájékoztató érvényességi ideje: visszavonásig.**