

<b>SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ</b>	<b>BETEGTÁJÉKOZTATÓ KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI OSZTÁLY</b>	<b>FNY1028/21-2020.06.08.</b> <b>Változat: 2</b>
<b>Tárgy:</b> Betegtájékoztató testüregi, tartós, vákuum asszisztált folyadékkelebsajtás (drainage) végzéséhez		<b>Oldalszám: 1/1</b>

## **BETEGTÁJÉKOZTATÓ TESTÜREGI, TARTÓS, VÁKUUM ASSZISZTÁLT FOLYADÉKLEBOCSÁJTÁS (DRAINAGE) VÉGZÉSÉHEZ**

### **Tájékoztató:**

Az Ön kezelőorvosai az elvégzett vizsgálatok és rendelkezésre álló klinikai adatok alapján – intervenciós radiológussal történt konzultáció után – az önnél fennálló kóros gyülem nem sebészi - intervenciós radiológiai eltávolítását kéri és javasolják.

### **A vizsgálat célja:**

Minimális invazivitással és nyitott sebészi beavatkozás terheinek és komplikációjának elkerülésével távolíthatjuk el az Ön egészségi állapotát, esetenként az életét közvetlenül veszélyeztető folyadékgyülemet.

### **A vizsgálat menete:**

A beavatkozás során egy vékony (8, vagy 10, vagy 12Fr) műanyag csövet (drain) vezetünk képalkotó vezérelve a kóros gyülembe érzéstelenítés alatt.

A drainen át 2-20 napon át vákuum asszisztált szívás történik mindaddig, amíg a kóros gyülem teljesen és véglegesen, meg nem szűnik. Az általános állapottól függően a szívás történhet otthon, kórházi bentfekvés során és napi bejárás mellett is.

A drainage elmaradásának veszélye a kóros gyülem progressziója és visszafordíthatatlan folyamatok (pl sepsis) beindulása.

A beavatkozás képalkotó eljárás vezérlésével (UH vagy CT) történik, így a drain bevezetésének kockázata elenyésző. A tartós drain okozta kellemetlenség, jól tolerálható. Fontos, hogy a bőrfertőtlenítést és a drain rendszeres kötözését otthon is végezze el, valamint vigyázzon a drain pozíciójára.

**A betegtájékoztató érvényességi ideje:** a kiadás időpontjától számítva a dokumentum legalább kétevente felülvizsgálat-köteles, amennyiben módosítás nem szükséges, úgy a dokumentum kétszer hosszabbítható (MF03 Dokumentumok, adatok és feljegyzések kezelése 5.10. fejezet).