



Tájékoztató a szülés előtt álló nők részére

Ön bizonyára felkészült a szülésre, és tájékozódott a szülés lefolyásáról, az esetleges beavatkozásokról. Ezek a beavatkozások az Ön és gyermeke(i) egészségének megőrzése érdekében történnek és a szülés biztonságát szolgálják. Elvégzésükhöz az Ön beleegyező nyilatkozatára is szükség van.

A szülőszobán történő felvétele után az alábbi vizsgálatokat végezzük el:

- ellenőrizzük a magzat szív működését,
- illetve úgynevezett belső vizsgálatot végzünk.

A belső vizsgálat a hüvelyen át történik, amelynek során megállapítjuk a méhszáj tágasságát és a burok állapotát. Tesztcsík felhelyezése válhat szükségessé abban az esetben, ha magzatvízcsorgás gyanúja merül fel. A tesztcsík színváltozása adja meg a választ arra, hogy valóban magzatvízcsorgás áll fent. Mindezeket túlmenően vérnyomásmérést és vizeletvizsgálatot is végzünk.

A szülés előrehaladottságától függően az Önnel történt egyeztetés után kerülhet sor a szeméremszőrzet leborotválására és a beöntésre.

A vajúadás során gyakran ellenőrizzük a magzati szív működést kis kézi készülékkel, de szükség lehet a folyamatos ellenőrzésre is, egy, a hasfalra erősített műszer segítségével.

A szülés haladását, a méhszáj tágulását időközönként belső, hüvelyi vizsgálatokkal követjük.

Sok esetben szükségessé válik (anyai vagy magzati érdekből) a burok megrepesztése és a méhtevekenység renyhülése esetén Oxytocin infúzió adása, infúziós pumpa segítségével.

Néha előfordul, hogy a magzatvíz zöldesen elszíneződik, vagy a magzat szív működése kissé eltér a normálistól. Ilyen esetben folyamatosan ellenőrizzük a magzat állapotát, hogy kellő időben tudjunk beavatkozni az érdekében.

A szülés alatt lehetnek kellemetlen érzései, akár fájdalmai is. Ennek csökkentésére gyógyszeres (injekciós) keveréket, illetve bizonyos személyi és technikai feltételek megléte esetén gerincközei érzéstelenítést alkalmazunk, mindezeket csak abban az esetben, ha Ön óhajtja. Az ezekkel kapcsolatos tudnivalókat szülésze, illetve gerinc-közei érzéstelenítés esetén az aneszteziológus ismertetik Önnel.

A szülések többsége szülőágyon zajlik. Öt egyágyas szülőszobánk van, ahol együtt lehet azzal, akit választ. A szülésnél jelen lehet a választott dűla is. Igény szerint az otthonosan berendezett (alternatív) szobában, kádban is vajúdíhat. Itt, ha nincs kizáró ok, vízben is szűlhet. A kísérő a szűlőszobán a korábban vásárolt védőruhában lehet csak jelen. A műtőbe nem mehet be.

A vajúadás alatt – az Ön számára kényelmes - bármilyen testhelyzetet választhat.

A magzat megszületésekor – amennyiben szükséges – gátmetszést végzűnk. A gátseb és az esetlegesen keletkezett hüvelyfali sérűlés ellátása helyi érzéstelenítésben történik. Igen ritkán sérűlhet a végbél, vagy a húgyhólyag is. Ritkán előfordul, hogy a méhlepény, vagy a magzataburok nem távozik egészben. Ilyenkor kézzel, vagy műszerrel betapintunk a méh üregébe, és a bennmaradt részeket eltávolítjuk. A műtéti heg ellenőrzése céljából hasonlóan járunk el akkor is, ha valakinek az előző szűlése császármetszéssel végződött.

A legtöbb szűlés zavartalanul lezajlik. Az esetek egy részében az anya, vagy a magzat, vagy mindkettő veszélyhelyzete esetén műtéti beavatkozás (császármetszés, fogóműtét, vákuum) válik szükségessé. Ezeket a műtéteket biztonságosan el tudjuk végezni a nap bármelyik szakában. Így szövődmény (utóvérzés, a nemi szervek vagy a környező szervek,

vagy a magzat sérülése, gyulladás, bélműködési vagy sebgyógyulási zavar) csak nagyon ritkán fordul elő.

A császármetszést altatásban, vagy gerinc közeli érzéstelenítésben végezzük. Erről szükség esetén az érzéstelenítést végző (aneszteziológus) orvos ad részletes felvilágosítást. Ha sürgős beavatkozásra a szülés kitolási szakában van szükség, akkor a magzat gyors megszületését a magzat fejére helyezett haranggal, tompa fogóval segítjük. A magzat érdekében végrehajtott vákuumos szülés vagy a fogóműtét a magzat számára veszélytelen, a műtétek elvégzése kapcsán ritkán előfordul a hüvelyfal sérülése, melyet biztonságosan el tudunk látni.

Szükség esetén a szülés folyamán segítségül hívunk más szakorvost is. Bármilyen felmerülő kérdésre a szülőszoba személyzete készséggel ad további felvilágosítást. Intézetünkben 24 órás gyermekgyógyász (neonatólógus) szolgálat működik.

A fenti tájékoztatást elolvastam, azt megértettem, tudomásul vettem. Tájékoztattak arról, hogy a fentiekben csak a fontosabb kezelési módokat említették meg.

Módomban állt a szövődményekkel és a felmerülő kezelési eljárásokkal kapcsolatban további kérdéseket feltenni. Ezzel a lehetőséggel éltem, kérdéseimre részletes, kielégítő választ kaptam, azt megértettem, tudomásul vettem. További kérdésem nincs. Ennél részletesebb tájékoztatást nem igénylek.

A szükségessé váló vizsgálatok, beavatkozások elvégzéséhez hozzájárulok.

Budapest, 20.....év hó nap

.....
..... a szülőnő vagy törvényes képviselő aláírása
a felvilágosítást és/vagy műtétet
végző orvos neve:.....
TAJ-száma:.....

A törvényes képviselő írta alá, mert a szülőnő kiskorú, vagy

.....

A felvilágosítás ellenére sem egyezem bele a következőkbe, és ennek minden következményét vállalom:

.....
.....
.....

a szülőnő vagy törvényes képviselő aláírása

neve:.....

TAJ-száma:.....

A törvényes képviselő írta alá, mert a szülőnő kiskorú, vagy

.....